

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej „ooś”, po rozpatrzeniu wniosku MARDOM PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., działając z urzędu

orzekam

umorzyć w całości postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa płyty fundamentowej na potrzeby lokalizacji urządzenia filtracyjnego na terenie zakładu produkcyjnego MARDOM PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w m. Lipniki Stare, działka nr ew. 37/3, gmina Pułtusk”.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Miejskiego w Pułtusku wpłynął wniosek z dnia 17.05.2022 r. (data wpływu: 27.06.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa płyty fundamentowej na potrzeby lokalizacji urządzenia filtracyjnego na terenie zakładu produkcyjnego MARDOM PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w m. Lipniki Stare, działka nr ew. 37/3, gmina Pułtusk”.

W wyniku analizy wniosku, organ stwierdził, że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). tj. „Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1.”

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy „ooś”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 05.08.2022 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sygn. ZNS.9022.04.22.2022, wskazująca na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia.

W dniu 17.08.2022 r., wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie sygn. WOOŚ-I.4220.1200.2022.MŚ, w zakresie wskazania powierzchni jaka ulegnie przekształceniu w wyniku planowanej inwestycji oraz powierzchni obecnie przekształcanej.

W dniu 01.09.2022 r. wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygn. WA.ZZŚ.2.435.1.196.2022.PJ, informująca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 28.09.2022 r. sygn. KRŚ.6220.1.5.2022, Burmistrz Miasta Pułtusk przesłał uzupełnienie w zakresie informacji zawartych w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W dniu 16.11.2022 r. wpłynęło pismo ww. Organu informujące, iż brak jest podstaw prawnych do wydania przez Regionalnego Dyrektora opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami poddanymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916). Przepis § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia RM (sumowanie parametrów planowanego przedsięwzięcia i parametrów realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju) stosuje się, gdy planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie osiąga progów określonych w ustępie 1 § 3 rozporządzenia RM. Aktualna powierzchnia zabudowy Zakładu (2,56659 ha) osiąga próg § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia RM. Z uzupełnienia dokumentacji wynika, że powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w wyniku planowanej inwestycji, uwzględniając definicję powierzchni zabudowy ujętą w §1 ust. 2 pkt 2 cyt. rozporządzenia wyniesie ok. 96 m², tym samym nie przekroczy 1 ha.

Biorąc powyższe pod uwagę, kwalifikację niniejszej inwestycji należy rozpatrywać w oparciu o § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia RM tj. rozbudowę przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 rozporządzenia RM, która osiągnie próg określony w cyt. § 3 ust. 1 (tu: nie mniej niż 1 ha) lub jeśli jest to druga i kolejna rozbudowa/przebudowa przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust 1 rozporządzenia RM, dla których nie była wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli po zsumowaniu ich paramentów osiągną próg wymieniony w § 3 ust 1 rozporządzenia RM (tu: nie mniej niż 1 ha). Z dokumentacji nie wynika, aby była to kolejna rozbudowa zakładu.

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ustawy ooś.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. Jolanta Zygmuntowicz

Otrzymują:

1. Mardom Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Ciechanowie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusk,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem.

Sporządził: Wioletta Chmielewska/KRS